



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ШАХТЫ,
УСТЬ-ДОНЕЦКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ (С) РАЙОНАХ

ул. Шевченко, д. 153, г. Шахты, Ростовская область, 346500

тел. (86362) 2-67-14, факс (86362) 2-67-14

E-mail: rpn53@donras.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 22 Ростовская область, г. Шахты « 04 » марта 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах Шор
Еленой Олеговной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской
области «Средняя общеобразовательная школа № 36 имени Н.В. Шапкина», ИНН 6155921132, ОГРН
1026102777271, объект контроля – образовательное учреждение, категория риска – чрезвычайно
высокая

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

28.02.2024г. с 09-30 до 12-30 час. в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 36 имени Н.В.
Шапкина» по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Мичурина, 11, нарушаются санитарно-
эпидемиологические требования:

- имеются дефекты в покрытии подходов и дорожек на собственной территории МБОУ СОШ
№ 36 г. Шахты, что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- туалетные кабины в туалетных комнатах для мальчиков не оснащены сиденьями на унитазах,
что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты № 31 (технологии), №28
(физики – химии) не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением
п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете № 6 (4 класс), кабинете № 22 (математики) отсутствуют ограждающие
устройства отопительных приборов, что является нарушением п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

- стены в кабинетах № 21 и № 24 (русского языка), потолки в спортзале и в раздевальной для мальчиков при спортзале, стены в раздевальных для мальчиков и девочек при спортзале, в туалете для мальчиков, стены и потолки в рекреациях имеют дефекты и повреждения, препятствующие качественное проведение их влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- для отделки стен в кабинетах № 20 (английского языка), № 21 и № 24 (русского языка), № 25 (математики), № 29 (биологии), № 28 (физики - химии), технологии использованы отделочные материалы (бумажные обои), не устойчивые к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- полы в кабинетах № 21 и № 24 (русского языка), № 30 (информатики), в спортзале и в раздевальной для девочек при спортзале имеют дефекты и повреждения, препятствующие качественное проведение их влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- расположение дополнительных источников искусственного освещения учебных досок в кабинетах № 20 (английского языка), № 21 (русского языка), № 22 (математики) не обеспечивает направление светового потока непосредственно на рабочее поле доски, для работы с которой используется мел, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- окна кабинетов № 25 (математики), № 29 (биологии), в полном объеме не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами), что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете № 28 (физики и химии) отсутствует вытяжной шкаф, демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств не промаркированы с указанием названия средства, даты приготовления, предельного срока годности, что является нарушением п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 11.2-01/1743 от 01.03.2024г. в личных медицинских книжках 2-х работников (Дьякова В.Е., Литвинова Е.Н.) отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка; в личных медицинских книжках 43 работников отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против гриппа, в личной медицинской книжке 1 работника (Соляник М.Е.) отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских обследований (не пройдены исследования на гельминтозы), в личной медицинской книжке 1 работника (Андриевская С.В.) отсутствуют сведения о прохождении медицинского осмотра у терапевта, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-- согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 11.2-01/1744 от 01.03.2024г. режим образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Мичурина, 1 не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания»: в 1а классе в среду 5 уроков (литературное чтение, русский язык, математика, музыка, ИЗО); в 1б классе в среду 5 уроков (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, математика, ИЗО); в 1 в классе в среду 5 уроков (музыка, русский язык, математика, литературное чтение, ИЗО), что **не соответствует** требованиям таб. 6.6 раздела VI СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

2-4 классы – не более 5 уроков;

в 5а классе в среду 7 уроков (литература, русский язык, иностранный язык, математика, математика, ИЗО, ОДНКР); в 5б классе во вторник 7 уроков (литература, русский язык, технология, технология, математика, математика, география), что **не соответствует** требованиям п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таб. 6.6 раздела VI СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части объема максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня (количество уроков (занятий) в день;

в 6а классе во вторник 7 уроков (технология, русский язык, математика, русский язык, история, литература, технология); в 6б классе в среду 7 уроков (ОБЖ, история, математика, русский язык, иностранный язык, литература, ОДНКР), что **не соответствует** требованиям п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таб. 6.6 раздела VI СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части объема максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня (количество уроков (занятий) в день;

7 классы - не более 7 уроков;

8а, 9б, 10, 11 классы – не более 7 уроков;

в 8 б классе во вторник 8 уроков (биология, история, геометрия, химия, информатика, вероятность и статистика, ОБЖ, физкультура), что **не соответствует** требованиям п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таб. 6.6 раздела VI СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части объема максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня (количество уроков (занятий) в день;

в 9а классе во вторник 8 уроков (география, русский язык, алгебра, физика, вероятность и статистика, биология, литература, ОБЖ), что **не соответствует** требованиям п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таб. 6.6 раздела VI СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части объема максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня (количество уроков (занятий) в день;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Устранить дефекты в покрытии подходов и дорожек на собственной территории МБОУ СОШ № 36 г. Шахты

Срок – до 02.09.2024г.

2. расположение дополнительных источников искусственного освещения учебных досок в кабинетах № 20 (английского языка), №21 (русского языка), № 22 (математики) привести в соответствие с обязательными требованиями; направить непосредственно на рабочее поле доски

Срок - до начала нового учебного года (до 02.09.2024г.)

3. учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты № 31 (технологии), №28 (физики – химии) обеспечить холодным и горячим водоснабжением

Срок – до начала нового учебного года (до 02.09.2024г.)

4. туалетные кабины в туалетных комнатах для мальчиков оснастить сиденьями на унитазах,

Срок – с момента получения предписания

5. помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовать поддоном с холодной и горячей водой,

Срок - до начала нового учебного года (до 02.09.2024г.)

6. устранить дефекты и повреждения стен в кабинетах № 21 и № 24 (русского языка), потолков в спортзале и в раздевальной для мальчиков при спортзале, стен в раздевальных для мальчиков и девочек при спортзале, в туалете для мальчиков, стен и потолков в рекреациях

Срок – до начала нового учебного года (до 02.09.2024г.)

7. в кабинете № 6 (4 класс), кабинете № 22 (математики) обеспечить наличие ограждающие устройства отопительных приборов,

Срок – до начала нового учебного года (до 02.09.2024г.)

8. отделку стен в кабинетах № 20 (английского языка), № 21 и № 24 (русского языка), № 25 (математики), № 29 (биологии), № 28 (физики - химии), технологии выполнить отделочными материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств,

Срок – до начала нового учебного года (до 02.09.2024г.)

9. устранить дефекты и повреждения полов в кабинетах № 21 и № 24 (русского языка), № 30 (информатики), в спортзале и в раздевальной для девочек при спортзале

Срок - до начала нового учебного года (до 02.09.2024г.)

10. окна кабинетов № 25 (математики), № 29 (биологии), в полном объеме оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами),

Срок - до начала нового учебного года (до 02.09.2024г.)

11. в кабинете № 28 (физики и химии) оборудовать вытяжной шкаф, демонстрационный стол обеспечить защитными бортиками по наружному краю

Срок - до начала нового учебного года (до 02.09.2024г.)

12. промаркировать емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств с указанием названия средства, даты приготовления, предельного срока годности

Срок – с момента получения предписания

13. режим образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Мичурина, 11 привести в соответствие с обязательными требованиями в части объема максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня (количество уроков (занятий) в день

Срок - до начала нового учебного года (до 02.09.2024г.)

14. Обеспечить проведение необходимых медицинских осмотров, обследований, профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка работникам МБОУ СОШ № 36 г. Шахты согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 11.2-01/1743 от 01.03.2024г.: Дзяковой В.Е., Литвиновой Е.Н., Соляник М.Е., Андриевской С.В.

Срок – с момента получения предписания

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 36 имени Н.В. Шапкина»

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьской (с) районах по адресу: Ростовская область, город Шахты, ул.Шевченко,153,тел./факс (863) 22-67-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным

способом в срок до «16» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в городе Шахты, Усть-
Донецком, Октябрьском
(с) районах

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Е.О. Шор

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «04» марта 2024г.



(подпись)

Н.Г. Зиберова

(инициалы и фамилия)



(должность)

Предписание направлено по адресу:
