

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ№ 61250041000117346278 от 27.02.2025г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ШАХТЫ, УСТЬ-ДОНЕЦКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ (С) РАЙОНАХ

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 28 г. Шахты « 24 » марта 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Колядиной Татьяной Николаевной - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» по адресу: 346506, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мичурина, д. 11

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» по адресу: 346506, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мичурина, д. 11 нарушены санитарно-эпидемиологические требования:

- стены в кабинетах №№20, 21, 27, спортивном зале на 2 этаже, раздевальных для мальчиков и девочек при спортивном зале, помещении с лестницей на 2 этаже (рядом со спортивным залом), гардеробе, в коридоре (рекреации) на 1 и 2 этажах, лаборантской кабинета физики-химии, лаборантской кабинета биологии, туалете для мальчиков, кабинете технологии для мальчиков, спортивном зале на 1 этаже, с дефектами и повреждениями,

потолок в кабинетах №21, 28, в спортивном зале на 2 этаже, помещении с лестницей на этаже (рядом со спортивным залом), гардеробе, в коридоре (рекреации) на 1 и 2 этажах, лаборантской кабинета физики-химии, туалете для мальчиков, кабинете технологии для мальчиков, спортивном зале на 1 этаже с дефектами и повреждениями, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- полы в кабинетах №20, 25, 27, 28, 29, 30, в коридоре (рекреации) на 1 этаже (рядом с кабинетом технологии для мальчиков), в коридоре (рекреации) 2 этаже, в спортивном зале на 2 этаже, лестницы на 2 этаже (рядом со спортивным залом), в лаборантской кабинета биологии, туалете для мальчиков, кабинете технологии для мальчиков с дефектами и повреждениями, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- стена здания с дефектами и повреждениями (местами имеются обрушения кирпичной кладки наружной части стены спортивного зала на 2 этаже), что является нарушением ст. 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- покрытие используемых спортивных матов с дефектами и повреждениями, что не обеспечивает их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением п.п. 2.11.2, 3.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- контроль температуры воздуха в спортивном зале на 2 этаже, кабинете психолога, с помощью термометра организацией не осуществляется, что является нарушением п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочем столе, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- учебный кабинет физики- химии №28 не оборудован демонстрационными столами, имеющими покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- учебный кабинет химии № 28 и лаборантская не оборудованы вытяжными шкафами, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- покрытие стульев в кабинетах №№31, 23, 24, 25 имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- окна помещений (кабинеты №23, 24, 27, 29) не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- при спортивном зале не оборудованы туалеты, душевые, что является нарушением п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на 2 этаже не оборудованы туалеты, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- для обучающихся 5 - 11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м², оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену, что является нарушением п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- холодным и горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты физики-химии №28, биологии №29, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, горячим водоснабжением не обеспечены лаборантские, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

При проведении санитарно - эпидемиологической экспертизы режима образовательного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» по адресу: 346506, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мичурина, д. 11, установлено:

- в 1а классе в среду проводится 5 уроков (лит.чтение, русский язык, математика, музыка, ИЗО),

- в 1б классе в среду проводится 5 уроков (лит.чтение, русский язык, окр.мир, математика, труд),

- в 1в классе в среду проводится 5 уроков (музыка, русский язык, математика, лит.чтение, ИЗО),

- облегченный день в течение недели в 1б, 2б, 1в, 4б, 2а, 2в, 3а, 3б, 5а, 5б, 8а, 8в, 10, 6а, 7б классах приходится на понедельник, в 1а, 4в, 3в, 6б, 7а классах, - приходится на пятницу, тогда как для предупреждения переутомления, в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг,

что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.6 раздела VI СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты №11.2-01/13139 от 21.03.2025г.);

При проведении санитарно – эпидемиологической экспертизы организации профилактических медицинских осмотров, гигиенического обучения и вакцинопрофилактики работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» по адресу: 346506, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мичурина, д. 11, установлено:

- в личных медицинских книжках 14 работников (Миготина Г.А. - дата приема на работу 26.08.2022г., Широкова Е.Л. - дата приема на работу 28.08.2023г., Чайка Л.Л.- дата приема на работу 28.08.2023г., Чебан Г.В. - дата приема на работу 01.09.2021г., Рысенкова С.Н. - дата приема на работу 08.08.2023г., Боженко И.В. - дата приема на работу 28.08.2023г., Данилова О.В. - дата приема на работу 01.09.2023г., Дроздова Л.С. - дата приема на работу 02.09.2023г., Дьякова В.Е. - дата приема на работу 04.10.2022г., Евтеев В.В. - дата приема на работу 02.09.2024г., Литвинова Е.Н. - дата приема на работу 01.09.2023г., Никонова Н.А. - дата приема на работу 26.08.2024г.) отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских обследований (исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, исследования на брюшной тиф),

- в личной медицинской книжке 1 работника (Дольская И.Г. - дата приема на работу 08.08.2023г..) отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских осмотров (терапевт, ЛОР, стоматолог, невролог, гинеколог), и медицинских обследований (исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, исследования на брюшной тиф, флюорография) что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

- в личных медицинских книжках 31 работника отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против гриппа, охват прививками против гриппа составляет 25%, что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2699, п. 2701 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать каждое выявленное нарушение обязательных требований, а также структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» по адресу: 346506, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мичурина, д. 11

1. Устранить дефекты и повреждения стен №№20, 21, 27, спортивном зале на 2 этаже, раздевальных для мальчиков и девочек при спортивном зале, помещении с лестницей на 2 этаже (рядом со спортивным залом), гардеробе, в коридоре (рекреации) на 1 и 2 этажах, лаборантской кабинета физики-химии, лаборантской кабинета биологии, туалете для мальчиков, кабинете технологии для мальчиков, спортивном зале на 1 этаже,

2. Устранить дефекты и повреждения потолка в кабинетах №21, 28, в спортивном зале на 2 этаже, помещении с лестницей на 2 этаже (рядом со спортивным залом), гардеробе, в коридоре (рекреации) на 1 и 2 этажах, лаборантской кабинета физики-химии, туалете для мальчиков, кабинете технологии для мальчиков, спортивном зале на 1 этаже,

3. Устранить дефекты и повреждения полов в кабинетах №20, 25, 27, 28, 29, 30, в коридоре (рекреации) на 1 этаже (рядом с кабинетом технологии для мальчиков), в коридоре (рекреации) 2 этаже, в спортивном зале на 2 этаже, лестницы на 2 этаже (рядом со спортивным залом), в лаборантской кабинета биологии, туалете для мальчиков, кабинете технологии для мальчиков,

4. Устранить дефекты и повреждения наружной части стены здания (наружной стены спортивного зала на 2 этаже),

5. Устранить дефекты и повреждения покрытия используемых спортивных матов,

6. Учебный кабинет физики- химии №28 оборудовать демонстрационными столами, имеющими покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола,

7. Учебный кабинет химии № 28 и лаборантскую оборудовать вытяжными шкафами,

8. Устранить дефекты и повреждения покрытия стульев в кабинетах №№31, 23, 24, 25 ,

Срок исполнения п.п. 1-8 предписания: до 23.03.2026 г.

9. При спортивном зале оборудовать туалеты, душевые,

10. Оборудовать туалеты на 2 этаже ,

11. Для обучающихся 5 - 11 классов оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м², оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену,

12. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинеты физики-химии №28, биологии №29, технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, обеспечить горячим водоснабжением лаборантские,

Срок исполнения п.п. 9-12 предписания: при проведении капитального ремонта и реконструкции школы

13. Осуществлять контроль температуры воздуха в спортивном зале на 2 этаже, кабинете психолога с помощью термометра,

14. Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель,

15. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, предусмотреть искусственное местное освещение на рабочем столе,

16. Окна помещений (кабинеты №23, 24, 27, 29) оборудовать москитными сетками,

17. Организовать проведение медицинских осмотров, обследований, профилактических прививок работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» с занесением данных сведений в личные медицинские книжки работников, личные медицинские книжки работников с результатами осмотров, обследований представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Шахты, Усть-Донецком, Октябрьской (с) районах,

18. Привести режим образовательного процесса (расписание уроков) в соответствие требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.6 раздела VI СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения п.п. 13-18 предписания: до 02.06.2025 г.

19. Организовать проведение профилактической вакцинации против гриппа работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» с занесением данных сведений в личные медицинские книжки работников, личные медицинские книжки работников с результатами проведения профилактической вакцинации против гриппа работников представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Шахты, Усть-Донецком, Октябрьской (с) районах

Срок исполнения п.19 предписания: до 01.12.2025 г.

указать перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований, а также срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» по адресу: 346506, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мичурина, д. 11

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьской (с) районах по адресу: Ростовская область, город Шахты, ул. Шевченко,153, тел./факс (863) 22-67-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (электронный адрес: grn53@donpac.ru) в срок до 02.06.2025 г., 01.12.2025г., 23.03.2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: документы, подтверждающие выполнение предписания, расписание основных учебных занятий, личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении медицинского осмотра, обследования, вакцинации против гриппа

(указать перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, либо представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзор
по Ростовской области
в городе Шахты, Усть-
Донецком, Октябрьском (с)
районах



Колядина Т.Н.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » марта 2025 г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
